

# KAART MAATREGELEN BIJ ONGEVAL (WEG)



1488UM1 www.unimpro.de

## LADING

### ONTVLAMBARE VLOEIBARE STOFFEN: STOFFEN MET EEN VLAMPUNT ONDER 23°C, NIET BIJTEND

ADR 3  
12.02.2002

Geldt ook voor UN-nr. 1170

## LADING

Brandbare vloeistoffen  
Meestal kleurloze vloeistof met waarneembare geur

## SOORT GEVAAR

Zeer ontvlambaar  
De damp kan bedwelmend zijn  
De damp kan onzichtbaar zijn, zwaarder dan lucht en zich over de grond verspreiden  
Drukverhoging bij verhitting - kans op barsten gevolgd door explosie  
Kan met lucht explosieve mengsels vormen, vooral in lege ongereinigde houders  
Kan bij brand ontleden onder afgifte van giftige gassen  
Mogelijk gevaar voor watergebieden en waterzuiveringsinstallaties  
De vloeistof of damp hebben een irriterende werking op ogen, huid en luchtwegen

## PERSOONLIJKE BEVEILIGINGSUITRUSTING

Oogspoelfles gevuld met zuiver water  
Waarschuwingstevest  
Volledig aansluitende veiligheidsbril  
Handlamp  
Handschoenen van kunststof of rubber

## DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN ALGEMENE MAATREGELEN

Motor afzetten  
Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden (b.v. geen open vuur), rookverbod  
Weg afzetten en andere weggebruikers waarschuwen - onbevoegden op afstand houden  
Politie en brandweer waarschuwen - TEL 06-11  
Gebruik vonkvrij gereedschap en explosieveilige verlichting en elektrische apparatuur  
Alvorens de gevarezone te betreden, beschermende uitrusting aantrekken  
Waarschuwingstekens plaatsen en andere weggebruikers waarschuwen  
Bevolking waarschuwen - indien mogelijk onduidelijkheden verhelpen

## DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN EXTRA EN/OF BIJZONDERE MAATREGELEN

### Letten op zelfbescherming

Gemorste vloeistof met aarde, zand of andere geschikte materialen indammen; deskundige raadplegen.  
Waninderen dat de vloeistof terecht komt in riolering, souterrains, kelders en werkputten; de damp kan een explosieve atmosfeer veroorzaken  
Indien materiaal in water of riolering is gekomen of op grond of planten, brandweer of politie daarop wijzen  
Iedereen waarschuwen - gevaar voor explosie - zo nodig evacueren

### Uitrusting

- Een bezem
- Een schop
- Een geschikt opvangreservoir (voor kleine hoeveelheden)
- 1 onderlegwig per voertuig

## VUUR, INFORMATIE VOOR DE CHAUFFEUR IN GEVAL VAN BRAND

Alleen ontstaansvuur blussen  
Geen brandende lading blussen

## EERSTE HULP

Doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken, besmette huid met water en zeep wassen  
Wanneer het product in de ogen is gekomen, direct met veel water gedurende verscheidene minuten spoelen; naar een dokter sturen  
Een dokter waarschuwen wanneer iemand ziekteverschijnselen vertoont, doordat hij kennelijk de stof heeft ingeslikt of op de huid of in de ogen heeft verkregen

## Extra instructies

Publieke veiligheid - 2 zelfstaande waarschuwingstekens

Slechts tijdens wegtransport van toepassing

Telefoon: +31(0)161-220520



**winterhalter**

Winterhalter Gastronom Nederland B.V.  
Ericssonstraat 32, 5121 ML RIJEN  
Tel. +31(0)161-220520 Fax +31(0)161-220530  
Email : info@winterhalter.nl / Internet : www.winterhalter.nl

# KAART MAATREGELEN BIJ ONGEVAL (WEG)

## LADING

**ONTVLAMBARE VLOEIBARE STOFFEN: STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN 23°C TOT EN MET 61°C, DIE ZWAK GIFTIG OF ZWAK BIJTEND KUNNEN ZIJN**

Geldt ook voor UN-nr. 1987, 1993, 2924



ADR 3  
12.02.2002

1488UM1 www.umipro.de

## LADING

Brandbare vloeistoffen

## SOORT GEVAAR

De stof kan bijtend zijn  
Kan vergiftig zijn  
De damp kan bedwelmend zijn  
De damp kan onzichtbaar zijn, zwaarder dan lucht en zich over de grond verspreiden  
Werkt ontvlambaar (oxiderend)  
Drukverhoging bij verhitting - kans op barsten gevolgd door explosie  
Kan met lucht explosieve mengsels vormen, vooral in lege ongereinigde houders  
Kan bij brand ontleden onder afgifte van giftige gassen  
Mogelijk gevaar voor watergebieden en waterzuiveringsinstallaties  
De vloeistof of damp hebben een irriterende werking op ogen, huid en luchtwegen

## PERSOONLIJKE BEVEILIGINGSUITRUSTING

Oogspoelfles gevuld met zuiver water  
Voorschoten of andere licht beschermende kleding, laarzen en handschoenen van kunststof of van synthetisch rubber  
Waarschuivingsvest  
Volledig aansluitende veiligheidsbril  
Handlamp

## DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN ALGEMENE MAATREGELEN

Motor afzetten  
Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden (b.v. geen open vuur), rookverbod  
Weg afzetten en andere weggebruikers waarschuwen - onbevoegden op afstand houden  
Boven de wind blijven  
Politie en brandweer waarschuwen - TEL 06-11  
Gebruik vonkvrij gereedschap en explosieveilige verlichting en elektrische apparatuur  
Alvorens de gevarezone te betreden, beschermende uitrusting aantrekken  
Waarschuwingstekens plaatsen en andere weggebruikers waarschuwen  
Bevolking waarschuwen - indien mogelijk onduidelijkheden verhelpen

## DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN EXTRA EN/OF BIJZONDERE MAATREGELEN

### Letten op zelfbescherming

Gemorste vloeistof met aarde, zand of andere geschikte materialen indammen; deskundige raadplegen.  
Verhindern dat de vloeistof terecht komt in riolering, souterrains, kelders en werkputten; de damp kan een explosieve atmosfeer veroorzaken  
Indien materiaal in water of riolering is gekomen of op grond of planten, brandweer of politie daarop wijzen  
Iedereen waarschuwen - gevaar voor explosie - zo nodig evacueren

### Uitrusting

- Een bezem
- Een schop
- Een geschikt opvangreservoir (voor kleine hoeveelheden)
- 1 onderlegwig per voertuig

## VUUR, INFORMATIE VOOR DE CHAUFFEUR IN GEVAL VAN BRAND

Alleen ontstaansvuur blussen  
Geen brandende lading blussen

## EERSTE HULP

Bij brandwonden de huid onmiddellijk zo lang mogelijk met koud water afkoelen  
Doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken, besmette huid met water en zeep wassen  
Wanneer het product in de ogen is gekomen, direct met veel water gedurende verscheidene minuten spoelen; naar een dokter sturen  
Een dokter waarschuwen wanneer iemand ziekteverschijnselen vertoont, doordat hij kennelijk de stof heeft ingeslikt of op de huid of in de ogen heeft verkregen

## Extra instructies

Publieke veiligheid - 2 zelfstaande waarschuwingstekens

Slechts tijdens wegtransport van toepassing

Telefoon: +31(0)161-220520




**winterhalter**

Winterhalter Gastronom Nederland B.V.  
Ericssonstraat 32, 5121 ML RIJEN  
Tel. +31(0)161-220520 Fax +31(0)161-220530  
Email : info@winterhalter.nl / Internet : www.winterhalter.nl

# KAART MAATREGELEN BIJ ONGEVAL (WEG)

## LADING

### BIJTENDE STOFFEN: ANDERE BIJTENDE STOFFEN



ADR 8  
12.02.2002

1488UM1 www.umi.pro.de

Geldt ook voor UN-nr. 1760, 1791, 1903, 1908, 2920

## LADING

Bijtende stoffen

### SOORT GEVAAR

Bijtend - vloeistof veroorzaakt huidaanroeningen en zwaar letsel aan de ogen

Kan ontvlambaar zijn

Bijtend

Tast vele materialen en kleding aan

Kan heftig reageren met water

Contact met de vaste stof kan huidverbrandingen en ernstige beschadiging van de ogen veroorzaken

Mogelijk gevaar voor watergebieden en waterzuiveringsinstallaties

### PERSOONLIJKE BEVEILIGINGSUITRUSTING

Oogspoelfles gevuld met zuiver water

Voorschoten of andere licht beschermende kleding, laarzen en handschoenen van kunststof of van synthetisch rubber

Waarschuwingstevest

Volledig aansluitende veiligheidsbril

Handlamp

### DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN ALGEMENE MAATREGELEN

Motor afzetten

Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden (b.v. geen open vuur), rookverbod

Weg afzetten en andere weggebruikers waarschuwen - onbevoegden op afstand houden

Boven de wind blijven

Politie en brandweer waarschuwen - TEL 06-11

### DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN EXTRA EN/OF BIJZONDERE MAATREGELEN

#### Letten op zelfbescherming

Gemorst vloeistof met aarde, zand of andere geschikte materialen indammen; deskundige raadplegen.

Binnendingen van de vloeistof in rioleringsstelsel, putten en kelders vermijden - dampen veroorzaken kans op inbijten, vergiftiging en explosie

Indien materiaal in water of riolering is gekomen of op grond of planten, brandweer of politie daarop wijzen

Niet opnemen in zaagsel of andere brandbare stoffen

Lekken dichten indien zonder risico mogelijk

#### Uitrusting

- Een bezem

- Een schop

- Een geschikt opvangreservoir (voor kleine hoeveelheden)

- 1 onderlegwig per voertuig

### VUUR, INFORMATIE VOOR DE CHAUFFEUR IN GEVAL VAN BRAND

Alleen ontstaansvuur blussen

Geen brandende lading blussen

### EERSTE HULP

Met product verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en besmette huid met zeep en water wassen

Directe hulp van arts vereist bij symptomen, die duidelijk op inslikken of inwerking op de ogen of ademwegen duiden

Zelfs indien er geen ziekteverschijnselen zijn die ogenschijnlijk niet door de stof zijn veroorzaakt naar een dokter sturen en hem deze kaart tonen

### Extra instructies

Publieke veiligheid - 2 zelfstaande waarschuwingstekens

Slechts tijdens wegtransport van toepassing

Telefoon: +31(0)161-220520



**winterhalter**

Winterhalter Gastronom Nederland B.V.

Ericssonstraat 32, 5121 ML RIJEN

Tel. +31(0)161-220520 Fax +31(0)161-220530

Email : info@winterhalter.nl / Internet : www.winterhalter.nl

# KAART MAATREGELEN BIJ ONGEVAL (WEG)

## LADING

### BIJTENDE STOFFEN: OP ZUURBASIS



ADR 8  
12.02.2002

1488UM1 www.umipro.de

Geldt ook voor UN-nr. 1779, 1789, 1805, 1830, 2031, 2586, 2796, 2817, 2967, 3265

## LADING

Bijtende stoffen

### SOORT GEVAAR

Bijtend - vloeistof veroorzaakt huidaanroeningen en zwaar letsel aan de ogen

De stof reageert met vochtige lucht, onder ontwikkeling van een nevel, die sterk irriterend werkt op ogen, huid en luchtwegen

Kan ontvlambaar zijn

Bijtend

Tast vele materialen en kleding aan

Kan met verschillende metalen bij ontwikkeling van waterstof reageren - kans op explosie

Kan heftig reageren met water

Kan in het vuur ontleden onder ontwikkeling van giftige dampen. Het effect van inademing van de damp of de rook, die in brand is gevormd kan vertraagd optreden

Mogelijk gevaar voor watergebieden en waterzuiveringsinstallaties

### PERSOONLIJKE BEVEILIGINGSUITRUSTING

Oogspoelfles gevuld met zuiver water

Voorschoten of andere licht beschermende kleding, laarzen en handschoenen van kunststof of van synthetisch rubber

Waarschuwingstest

Volledig aansluitende veiligheidsbril

Handlamp

### DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN ALGEMENE MAATREGELEN

Motor afzetten

Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden (b.v. geen open vuur), rookverbod

Weg afzetten en andere weggebruikers waarschuwen - onbevoegden op afstand houden

Boven de wind blijven

Politie en brandweer waarschuwen - TEL 06-11

### DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN EXTRA EN/OF BIJZONDERE MAATREGELEN

#### Letten op zelfbescherming

Gemorste vloeistof met aarde, zand of andere geschikte materialen indammen; deskundige raadplegen.

Binnendringen van de vloeistof in rioleringsstelsel, putten en kelders vermijden - dampen veroorzaken kans op inbijten, vergiftiging en explosie

Indien materiaal in water of riolering is gekomen of op grond of planten, brandweer of politie daarop wijzen

Niet opnemen in zaagsel of andere brandbare stoffen

Lekken dichten indien zonder risico mogelijk

#### Uitrusting

- Een bezem

- Een schop

- Een geschikt opvangreservoir (voor kleine hoeveelheden)

- 1 onderlegwig per voertuig

### VUUR, INFORMATIE VOOR DE CHAUFFEUR IN GEVAL VAN BRAND

Alleen ontstaansvuur blussen

Geen brandende lading blussen

### EERSTE HULP

Met product verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en besmette huid met zeep en water wassen

Directe hulp van arts vereist bij symptomen, die duidelijk op inslikken of inwerking op de ogen of adempwegen duiden

Zelfs indien er geen ziekteverschijnselen zijn die ogenschijnlijk niet door de stof zijn veroorzaakt naar een dokter sturen en hem deze kaart tonen

### Extra instructies

Publieke veiligheid - 2 zelfstaande waarschuwingstekens

Slechts tijdens wegtransport van toepassing

Telefoon: +31(0)161-220520



**winterhalter**


Winterhalter Gastronom Nederland B.V.

Ericssonstraat 32, 5121 ML RIJEN

Tel. +31(0)161-220520 Fax +31(0)161-220530

Email : info@winterhalter.nl / Internet : www.winterhalter.nl

# KAART MAATREGELEN BIJ ONGEVAL (WEG)



1488UM1 www.umipro.de

## LADING

### ONTBRANDEND, (OXIDEREND) WERKENDE STOFFEN: VASTE STOFFEN EN HUN WATERIGE OPLOSSINGEN

ADR 5.1  
12.02.2002

Geldt ook voor UN-nr. 1479

## LADING

Oxiderende stoffen

## SOORT GEVAAR

Verhitten leidt tot drukstijging - kans op barsten

De stof is oxiderend (brandbevorderend)

Kan met brandbare stoffen reageren, met kans op brand of explosiegevaar en vorming van giftige gassen

Mogelijk gevaar voor watergebieden en waterzuiveringsinstallaties

## PERSOONLIJKE BEVEILIGINGSUITRUSTING

Oogspoelfles gevuld met zuiver water

Voorschoten of andere licht beschermende kleding, laarzen en handschoenen van kunststof of van synthetisch rubber

Waarschuwingstevest

Volledig aansluitende veiligheidsbril

Handlamp

## DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN ALGEMENE MAATREGELEN

Motor afzetten

Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden (b.v. geen open vuur), rookverbod

Weg afzetten en andere weggebruikers waarschuwen - onbevoegden op afstand houden

Politie en brandweer waarschuwen - TEL 06-11

Alvorens de gevarezone te betreden, beschermende uitrusting aantrekken

Waarschuwingstekens plaatsen en andere weggebruikers waarschuwen

## DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN EXTRA EN/OF BIJZONDERE MAATREGELEN

### Letten op zelfbescherming

Binnendringen van de vloeistof in rioleringsstelsel, putten en kelders vermijden - dampen veroorzaken kans op inbijten, vergiftiging en explosie

Indien materiaal in water of riolering is gekomen of op grond of planten, brandweer of politie daarop wijzen

Niet opnemen in zaagsel of andere brandbare stoffen

Lekken dichten indien zonder risico mogelijk

Gebruik voor het opvangen van gemorste vloeistof geen ijzeren verpakking maar uitsluitend kunststof, aluminium of roestvrijstalen verpakking

Beslist uit de buurt van water houden

### Uitrusting

- Een bezem
- Een schop
- Een geschikt opvangreservoir (voor kleine hoeveelheden)
- 1 onderlegwig per voertuig

## VUUR, INFORMATIE VOOR DE CHAUFFEUR IN GEVAL VAN BRAND

Alleen ontstaansvuur blussen

Geen brandende lading blussen

## EERSTE HULP

Wanneer het product in de ogen is gekomen, direct met veel water gedurende verscheidene minuten spoelen; naar een dokter sturen

Met product verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en besmette huid met veel water afspoelen

Een dokter waarschuwen wanneer iemand ziekteverschijnselen vertoont, doordat hij kennelijk de stof heeft ingeslikt of op de huid of in de ogen heeft verkregen

## Extra instructies

Publieke veiligheid - 2 zelfstaande waarschuwingstekens

Slechts tijdens wegtransport van toepassing

Telefoon: +31(0)161-220520



**winterhalter**

Winterhalter Gastronom Nederland B.V.

Ericssonstraat 32, 5121 ML RIJEN

Tel. +31(0)161-220520 Fax +31(0)161-220530

Email : info@winterhalter.nl / Internet : www.winterhalter.nl

## KAART MAATREGELEN BIJ ONGEVAL (WEG)

### LADING

## ONTBRANDEND, (OXIDEREND) WERKENDE STOFFEN: VLOEIBARE STOFFEN EN HUN WATERIGE OPLOSSINGEN

Geldt ook voor UN-nr. 2014, 3149



ADR 5.1  
12.02.2002

1488UM1 www.umtpro.de

### LADING

Oxiderende stoffen  
Meestal kleurloze vloeistof met waarneembare geur

### SOORT GEVAAR

Bijtend - vloeistof veroorzaakt huidaanroeningen en zwaar letsel aan de ogen  
Verhitten leidt tot drukstijging - kans op barsten  
De stof is oxiderend (brandbevorderend)  
Kan met brandbare stoffen reageren, met kans op brand of explosiegevaar en vorming van giftige gassen  
Mogelijk gevaar voor watergebieden en waterzuiveringsinstallaties

### PERSOONLIJKE BEVEILIGINGSUITRUSTING

Oogspoelfles gevuld met zuiver water  
Waarschuwingstvest  
Volledig aansluitende veiligheidsbril  
Handlamp  
Plastic of rubber handschoenen, laarzen

### DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN ALGEMENE MAATREGELEN

Motor afzetten  
Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden (b.v. geen open vuur), rookverbod  
Weg afzetten en andere weggebruikers waarschuwen - onbevoegden op afstand houden  
Politie en brandweer waarschuwen - TEL 06-11  
Alvorens de gevarezone te betreden, beschermende uitrusting aantrekken  
Waarschuwingstekens plaatsen en andere weggebruikers waarschuwen

### DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN EXTRA EN/OF BIJZONDERE MAATREGELEN

#### Letten op zelfbescherming

Binnendringen van de vloeistof in rioleringsstelsel, putten en kelders vermijden - dampen veroorzaken kans op inbijten, vergiftiging en explosie  
Indien materiaal in water of riolering is gekomen of op grond of planten, brandweer of politie daarop wijzen  
Niet opnemen in zaagsel of andere brandbare stoffen  
Lekken dichtend indien zonder risico mogelijk  
Gebruik voor het opvangen van gemorste vloeistof geen ijzeren verpakking maar uitsluitend kunststof, aluminium of roestvrijstalen verpakking

#### Uitrusting

- Een bezem
- Een schop
- Een geschikt opvangreservoir (voor kleine hoeveelheden)
- 1 onderlegwig per voertuig

### VUUR, INFORMATIE VOOR DE CHAUFFEUR IN GEVAL VAN BRAND

Alleen ontstaansvuur blussen  
Geen brandende lading blussen

### EERSTE HULP

Wanneer het product in de ogen is gekomen, direct met veel water gedurende verscheidene minuten spoelen; naar een dokter sturen  
Met product verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en besmette huid met veel water afspoelen  
Een dokter waarschuwen wanneer iemand ziekteverschijnselen vertoont, doordat hij kennelijk de stof heeft ingeslikt of op de huid of in de ogen heeft verkregen

### Extra instructies

Publieke veiligheid - 2 zelfstaande waarschuwingstekens

Slechts tijdens wegtransport van toepassing

Telefoon: +31(0)161-220520



**winterhalter**

Winterhalter Gastronom Nederland B.V.  
Ericssonstraat 32, 5121 ML RIJEN  
Tel. +31(0)161-220520 Fax +31(0)161-220530  
Email : info@winterhalter.nl / Internet : www.winterhalter.nl

# KAART MAATREGELEN BIJ ONGEVAL (WEG)

90

3082

ADR 9 , III  
12.02.2002

1488UM1 www.umipro.de

## LADING

### MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN: VLOEIBARE STOFFEN EN HUN WATERIGE OPLOSSINGEN

#### LADING

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

#### SOORT GEVAAR

Waternvervuilend

Gevaar van bioaccumulatie

Kan schadelijk voor de gezondheid zijn bij contact, inademen of inslikken

Kan in het vuur ontleden onder ontwikkeling van giftige dampen. Het effect van inademing van de damp of de rook, die in brand is gevormd kan vertraagd optreden

Mogelijk gevaar voor watergebieden en waterzuiveringsinstallaties

De vloeistof of damp hebben een irriterende werking op ogen, huid en luchtwegen

#### PERSOONLIJKE BEVEILIGINGSUITRUSTING

Oogspoelfles gevuld met zuiver water

Voorschoten of andere licht beschermende kleding, laarzen en handschoenen van kunststof of van synthetisch rubber

Waarschuingsvest

Volledig aansluitende veiligheidsbril

Handlamp

#### DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN ALGEMENE MAATREGELEN

Motor afzetten

Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden (b.v. geen open vuur), rookverbod

Politie en brandweer waarschuwen - TEL 06-11

Alvorens de gevarenzone te betreden, beschermende uitrusting aantrekken

Waarschuwingstekens plaatsen en andere weggebruikers waarschuwen

#### DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN EXTRA EN/OF BIJZONDERE MAATREGELEN

##### Letten op zelfbescherming

Indien materiaal in water of riolering is gekomen of op grond of planten, brandweer of politie daarop wijzen

Uitgelopen vast materiaal met zand, aarde of ander geschikt materiaal opzuigen. Specialist erbij halen

Lekken dichten indien zonder risico mogelijk

##### Uitrusting

- Een bezem
- Een schop
- Een geschikt opvangreservoir (voor kleine hoeveelheden)
- 1 onderlegwig per voertuig

#### VUUR, INFORMATIE VOOR DE CHAUFFEUR IN GEVAL VAN BRAND

Alleen ontstaansvuur blussen

Geen brandende lading blussen

#### EERSTE HULP

Wanneer het product in de ogen is gekomen, direct met veel water gedurende verscheidene minuten spoelen; naar een dokter sturen

Een dokter waarschuwen wanneer iemand ziekteverschijnselen vertoont, doordat hij de stof kennelijk ingeademd of ingeslikt heeft of op de huid of in de ogen heeft gekregen

#### Extra instructies

Publieke veiligheid - 2 zelfstaande waarschuwingstekens

Slechts tijdens wegtransport van toepassing

Telefoon: +31(0)161-220520



**winterhalter**

Winterhalter Gastronom Nederland B.V.

Ericssonstraat 32, 5121 ML RIJEN

Tel. +31(0)161-220520 Fax +31(0)161-220530

Email : info@winterhalter.nl / Internet : www.winterhalter.nl

# KAART MAATREGELEN BIJ ONGEVAL (WEG)

539

3109

ADR 5.2  
12.02.2002

1488UM1 www.umipro.de

## LADING

# ORGANISCHE PEROXIDE TYPE F, VLOEIBAAR

## LADING

Meestal kleurloze vloeistof met waarneembare geur

## SOORT GEVAAR

Werkt ontvlambaar (oxiderend)

Verhitten leidt tot drukstijging - kans op barsten

Verwarming of contact met chemicaliën of andere stoffen, zelfs in kleine hoeveelheden, kan ontleding, zelfontbranding en gevaar voor explosie veroorzaken

Stimuleert de verbranding

Kan met brandbare stoffen reageren, met kans op brand of explosiegevaar en vorming van giftige gassen

Mogelijk gevaar voor watergebieden en waterzuiveringsinstallaties

## PERSOONLIJKE BEVEILIGINGSUITRUSTING

Oogspoelfles gevuld met zuiver water

Waarschuwingstest

Volledig aansluitende veiligheidsbril

Handlamp

Plastic of rubber handschoenen, laarzen

## DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN ALGEMENE MAATREGELEN

Motor afzetten

Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden (b.v. geen open vuur), rookverbod

Weg afzetten en andere weggebruikers waarschuwen - onbevoegden op afstand houden

Politie en brandweer waarschuwen - TEL 06-11

Alvorens de gevarezone te betreden, beschermende uitrusting aantrekken

Waarschuwingstekens plaatsen en andere weggebruikers waarschuwen

## DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN EXTRA EN/OF BIJZONDERE MAATREGELEN

### Letten op zelfbescherming

Binnendringen van de vloeistof in rioleringsstelsel, putten en kelders vermijden - dampen veroorzaken kans op inbijten, vergiftiging en explosie

Indien materiaal in water of riolering is gekomen of op grond of planten, brandweer of politie daarop wijzen

Niet opnemen in zaagsel of andere brandbare stoffen

Gebruik voor het opvangen van gemorste vloeistof geen ijzeren verpakking maar uitsluitend kunststof, aluminium of roestvrijstalen verpakking

### Uitrusting

- Een bezem
- Een schop
- Een geschikt opvangreservoir (voor kleine hoeveelheden)
- 1 onderlegwig per voertuig

## VUUR, INFORMATIE VOOR DE CHAUFFEUR IN GEVAL VAN BRAND

Alleen ontstaansvuur blussen

Geen brandende lading blussen

## EERSTE HULP

Wanneer het product in de ogen is gekomen, direct met veel water gedurende verscheidene minuten spoelen; naar een dokter sturen

Met product verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en besmette huid met veel water afspoelen

Een dokter waarschuwen wanneer iemand ziekteverschijnselen vertoont, doordat hij kennelijk de stof heeft ingeslikt of op de huid of in de ogen heeft verkregen

## Extra instructies

Publieke veiligheid - 2 zelfstaande waarschuwingstekens

Slechts tijdens wegtransport van toepassing

Telefoon: +31(0)161-220520



**winterhalter**

Winterhalter Gastronom Nederland B.V.

Ericssonstraat 32, 5121 ML RIJEN

Tel. +31(0)161-220520 Fax +31(0)161-220530

Email : info@winterhalter.nl / Internet : www.winterhalter.nl



# KAART MAATREGELEN BIJ ONGEVAL (WEG)

90

3077

ADR 9 , III  
11.03.2003

1488UM1 www.umtpro.de

## LADING

### MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN: VASTE STOFFEN EN HUN WATERIGE OPLOSSINGEN

#### LADING

Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

#### SOORT GEVAAR

Watervervuilend

Gevaar van bioaccumulatie

Kan schadelijk voor de gezondheid zijn bij contact, inademen of inslikken

Kan in het vuur ontleden onder ontwikkeling van giftige dampen. Het effect van inademing van de damp of de rook, die in brand is gevormd kan vertraagd optreden

Mogelijk gevaar voor watergebieden en waterzuiveringsinstallaties

De vloeistof of damp hebben een irriterende werking op ogen, huid en luchtwegen

#### PERSOONLIJKE BEVEILIGINGSUITRUSTING

Oogspoelfles gevuld met zuiver water

Voorschoten of andere licht beschermende kleding, laarzen en handschoenen van kunststof of van synthetisch rubber

Waarschuwingstest

Volledig aansluitende veiligheidsbril

Handlamp

#### DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN ALGEMENE MAATREGELEN

Motor afzetten

Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden (b.v. geen open vuur), rookverbod

Politie en brandweer waarschuwen - TEL 06-11

Alvorens de gevarezone te betreden, beschermende uitrusting aantrekken

Waarschuwingstekens plaatsen en andere weggebruikers waarschuwen

#### DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN EXTRA EN/OF BIJZONDERE MAATREGELEN

##### Letten op zelfbescherming

Indien materiaal in water of riolering is gekomen of op grond of planten, brandweer of politie daarop wijzen

Uitgelopen vast materiaal met zand, aarde of ander geschikt materiaal opzuigen. Specialist erbij halen

Lekken dichten indien zonder risico mogelijk

##### Uitrusting

- Een bezem
- Een schop
- Een geschikt opvangreservoir (voor kleine hoeveelheden)
- 1 onderlegwig per voertuig

#### VUUR, INFORMATIE VOOR DE CHAUFFEUR IN GEVAL VAN BRAND

Alleen ontstaansvuur blussen

Geen brandende lading blussen

#### EERSTE HULP

Wanneer het product in de ogen is gekomen, direct met veel water gedurende verscheidene minuten spoelen; naar een dokter sturen

Een dokter waarschuwen wanneer iemand ziekteverschijnselen vertoont, doordat hij de stof kennelijk ingeademd of ingeslikt heeft of op de huid of in de ogen heeft gekregen

#### Extra instructies

Publieke veiligheid - 2 zelfstaande waarschuwingstekens

Slechts tijdens wegtransport van toepassing

Telefoon: +31(0)161-220520



**winterhalter**

Winterhalter Gastronom Nederland B.V.

Ericssonstraat 32, 5121 ML RIJEN

Tel. +31(0)161-220520 Fax +31(0)161-220530

Email : info@winterhalter.nl / Internet : www.winterhalter.nl

# KAART MAATREGELEN BIJ ONGEVAL (WEG)

80

3266

ADR 8

11.03.2003

1488UM1 www.umi.pro.de

## LADING

### BIJTENDE ANORGANISCHE STOF: ALKALISCH VLOEIBAAR

Geldt ook voor UN-nr. 3266

## LADING

Bijtende stoffen

### SOORT GEVAAR

Bijtend - vloeistof veroorzaakt huidaanroeningen en zwaar letsel aan de ogen

Kan ontvlambaar zijn

Bijtend

Tast vele materialen en kleding aan

Kan heftig reageren met water

Contact met de vaste stof kan huidverbrandingen en ernstige beschadiging van de ogen veroorzaken

Mogelijk gevaar voor watergebieden en waterzuiveringsinstallaties

### PERSOONLIJKE BEVEILIGINGSUITRUSTING

Oogspoelfles gevuld met zuiver water

Voorschoten of andere licht beschermende kleding, laarzen en handschoenen van kunststof of van synthetisch rubber

Waarschuwingvest

Volledig aansluitende veiligheidsbril

Handlamp

### DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN ALGEMENE MAATREGELEN

Motor afzetten

Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden (b.v. geen open vuur), rookverbod

Weg afzetten en andere weggebruikers waarschuwen - onbevoegden op afstand houden

Boven de wind blijven

Politie en brandweer waarschuwen - TEL 06-11

### DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN EXTRA EN/OF BIJZONDERE MAATREGELEN

#### Letten op zelfbescherming

Gemorste vloeistof met aarde, zand of andere geschikte materialen indammen; deskundige raadplegen.

Binnendringen van de vloeistof in rioleringsstelsel, putten en kelders vermijden - dampen veroorzaken kans op inbijten, vergiftiging en explosie

Indien materiaal in water of riolering is gekomen of op grond of planten, brandweer of politie daarop wijzen

Niet opnemen in zaagsel of andere brandbare stoffen

Lekken dichten indien zonder risico mogelijk

#### Uitrusting

- Een bezem
- Een schop
- Een geschikt opvangreservoir (voor kleine hoeveelheden)
- 1 onderlegwig per voertuig

### VUUR, INFORMATIE VOOR DE CHAUFFEUR IN GEVAL VAN BRAND

Alleen ontstaansvuur blussen

Geen brandende lading blussen

### EERSTE HULP

Met product verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en besmette huid met zeep en water wassen

Directe hulp van arts vereist bij symptomen, die duidelijk op inslikken of inwerking op de ogen of ademwegen duiden

Zelfs indien er geen ziekteverschijnselen zijn die ogenschijnlijk niet door de stof zijn veroorzaakt naar een dokter sturen en hem deze kaart tonen

### Extra instructies

Publieke veiligheid - 2 zelfstaande waarschuwingstekens

Slechts tijdens wegtransport van toepassing

Telefoon: +31(0)161-220520



**winterhalter**

Winterhalter Gastronom Nederland B.V.

Ericssonstraat 32, 5121 ML RIJEN

Tel. +31(0)161-220520 Fax +31(0)161-220530

Email : info@winterhalter.nl / Internet : www.winterhalter.nl

# KAART MAATREGELEN BIJ ONGEVAL (WEG)

50

2465

ADR 5  
11.03.2003

1488UM1 www.umipro.de

## LADING

### ONTBRANDEND, (OXIDEREND) WERKENDE STOFFEN: VASTE STOFFEN EN HUN WATERIGE OPLOSSINGEN

Geldt ook voor UN-nr. 2465

## LADING

Oxiderende stoffen

## SOORT GEVAAR

Verhitten leidt tot drukstijging - kans op barsten

De stof is oxiderend (brandbevorderend)

Kan met brandbare stoffen reageren, met kans op brand of explosiegevaar en vorming van giftige gassen

Mogelijk gevaar voor watergebieden en waterzuiveringsinstallaties

## PERSOONLIJKE BEVEILIGINGSUITRUSTING

Oogspoelfles gevuld met zuiver water

Voorschoten of andere licht beschermende kleding, laarzen en handschoenen van kunststof of van synthetisch rubber

Waarschuwingstevest

Volledig aansluitende veiligheidsbril

Handlamp

## DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN ALGEMENE MAATREGELEN

Motor afzetten

Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden (b.v. geen open vuur), rookverbod

Weg afzetten en andere weggebruikers waarschuwen - onbevoegden op afstand houden

Politie en brandweer waarschuwen - TEL 06-11

Alvorens de gevarezone te betreden, beschermende uitrusting aantrekken

Waarschuwingstekens plaatsen en andere weggebruikers waarschuwen

## DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN EXTRA EN/OF BIJZONDERE MAATREGELEN

### Letten op zelfbescherming

Binnendringen van de vloeistof in rioleringsstelsel, putten en kelders vermijden - dampen veroorzaken kans op inbijten, vergiftiging en explosie

Indien materiaal in water of riolering is gekomen of op grond of planten, brandweer of politie daarop wijzen

Niet opnemen in zaagsel of andere brandbare stoffen

Lekken dichten indien zonder risico mogelijk

Gebruik voor het opvangen van gemorste vloeistof geen ijzeren verpakking maar uitsluitend kunststof, aluminium of roestvrijstalen verpakking

Beslist uit de buurt van water houden

### Uitrusting

- Een bezem

- Een schop

- Een geschikt opvangreservoir (voor kleine hoeveelheden)

- 1 onderlegwig per voertuig

## VUUR, INFORMATIE VOOR DE CHAUFFEUR IN GEVAL VAN BRAND

Alleen ontstaansvuur blussen

Geen brandende lading blussen

## EERSTE HULP

Wanneer het product in de ogen is gekomen, direct met veel water gedurende verscheidene minuten spoelen; naar een dokter sturen

Met product verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en besmette huid met veel water afspoelen

Een dokter waarschuwen wanneer iemand ziekteverschijnselen vertoont, doordat hij kennelijk de stof heeft ingeslikt of op de huid of in de ogen heeft verkregen

## Extra instructies

Publieke veiligheid - 2 zelfstaande waarschuwingstekens

Slechts tijdens wegtransport van toepassing

Telefoon: +31(0)161-220520



**winterhalter**

Winterhalter Gastronom Nederland B.V.

Ericssonstraat 32, 5121 ML RIJEN

Tel. +31(0)161-220520 Fax +31(0)161-220530

Email : info@winterhalter.nl / Internet : www.winterhalter.nl

# KAART MAATREGELEN BIJ ONGEVAL (WEG)

80

## LADING

### BIJTENDE STOFFEN: VLOIEBARE STOFFEN

ADR 8  
16.10.1999

Geldt ook voor UN-nr. 1719, 1760, 1779, 1789, 1791, 1805, 1814, 1824, 1830, 1903, 1908, 2031, 2209, 2491, 2586, 2796, 3268, 3267

1488UM1 www.umtpro.de

## LADING

Bijtende stoffen

### SOORT GEVAAR

Bijtend - vloeistof veroorzaakt huidaanroeningen en zwaar letsel aan de ogen

Kan ontvlambaar zijn

Bijtend

Tast vele materialen en kleding aan

Kan heftig reageren met water

Contact met de vaste stof kan huidverbrandingen en ernstige beschadiging van de ogen veroorzaken

Mogelijk gevaar voor watergebieden en waterzuiveringsinstallaties

### PERSOONLIJKE BEVEILIGINGSUITRUSTING

Oogspoelfles gevuld met zuiver water

Voorschoten of andere licht beschermende kleding, laarzen en handschoenen van kunststof of van synthetisch rubber

Waarschuwingstest

Volledig aansluitende veiligheidsbril

Handlamp

### DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN ALGEMENE MAATREGELEN

Motor afzetten

Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden (b.v. geen open vuur), rookverbod

Weg afzetten en andere weggebruikers waarschuwen - onbevoegden op afstand houden

Boven de wind blijven

Politie en brandweer waarschuwen - TEL 06-11

### DOOR DE CHAUFFEUR VAN HET VOERTUIG TE TREFFEN EXTRA EN/OF BIJZONDERE MAATREGELEN

#### Letten op zelfbescherming

Gemorste vloeistof met aarde, zand of andere geschikte materialen indammen; deskundige raadplegen.

Binnendringen van de vloeistof in rioleringsstelsel, putten en kelders vermijden - dampen veroorzaken kans op inbijten, vergiftiging en explosie

Indien materiaal in water of riolering is gekomen of op grond of planten, brandweer of politie daarop wijzen

Niet opnemen in zaagsel of andere brandbare stoffen

Lekken dichten indien zonder risico mogelijk

#### Uitrusting

- Een bezem

- Een schop

- Een geschikt opvangreservoir (voor kleine hoeveelheden)

- 1 onderlegwig per voertuig

### VUUR, INFORMATIE VOOR DE CHAUFFEUR IN GEVAL VAN BRAND

Alleen ontstaansvuur blussen

Geen brandende lading blussen

### EERSTE HULP

Met product verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en besmette huid met zeep en water wassen

Directe hulp van arts vereist bij symptomen, die duidelijk op inslikken of inwerking op de ogen of ademwegen duiden

Zelfs indien er geen ziekteverschijnselen zijn die ogenschijnlijk niet door de stof zijn veroorzaakt naar een dokter sturen en hem deze kaart tonen

### Extra instructies

Publieke veiligheid - 2 zelfstaande waarschuwingstekens

Slechts tijdens wegtransport van toepassing

Telefoon: +31(0)161-220520



**winterhalter**

Winterhalter Gastronom Nederland B.V.

Ericssonstraat 32, 5121 ML RIJEN

Tel. +31(0)161-220520 Fax +31(0)161-220530

Email : info@winterhalter.nl / Internet : www.winterhalter.nl