

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

Drukdatum : 22/10/2012	Revisie nr : 3	Vervangt fiche : 27/10/2011
------------------------	----------------	-----------------------------

NAAM VAN PRODUCT : DESODAIR NEUTRAL

ref. : RI-47

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ **3. Samenstelling / Informatie over de bestanddelen** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Dit product wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.

Naam Component	CAS Nr / EINECS Nr / EG Index	Symbolen	R-Zinnen
----------------	-------------------------------	----------	----------

N.T. = NIET VAN TOEPASSING - N.O. = NIET ONDERZOCHT

Ethanol	64-17-5 / 200-578-6 / 603-002-00-5	F	11
	Reach : 01-2119457610-43	GHS02	H225
Propaan-2-ol	67-63-0 / 200-661-7 / 603-117-00-0	F Xi	11-36-67
	Reach: 01-2119457558-25	GHS02-07	H225-319-336
Parfum	Geen CAS nummer : preparaat	Xi N	43-51/53
Butaan	106-97-8 / 203-448-7 / 601-004-00-0	F+	12
		GHS02-04	H220

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ **4. Eerstehulpmaatregelen** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

- Eerste hulp
- Inademing : In frisse lucht laten ademen.
 - Kontakt met de huid : Huid grondig wassen met zachte zeep en water.
 - Kontakt met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.
 - Inname : De mond spoelen. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ **5. Brandbestrijdingsmaatregelen** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

- Gevarenklasse : Zeer licht ontvlambaar.
- Preventie : Geen open vuur. Rookverbod.
- Blusmiddelen : Droog chemisch product. Koolstofdioxide. Schuim. Water.
- Aangrenzende branden : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.
- Speciale blootstellingsrisico's : Dampen mengen zich goed met lucht, explosieve mengsels vormend.
- Brand- en explosiebeveiliging : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Speciale voorschriften : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

■ ■ ■ ■ ■ **6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat** ■ ■ ■ ■ ■

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Niet roken. Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
- Milieu-voorzorgsmaatregelen : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit product een riolering of open water binnendringt.
- Bij morsen en/of lekkage : De ontstekingsbronnen uitschakelen. Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product. Restanten aanlengen en wegspoelen. Afvalmengsels die propaan/butaan bevatten mogen nooit in een afvoer of riolering worden geloosd waar dampen zich kunnen ophopen die kunnen ontvlammen.

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

<u>Drukdatum</u> : 22/10/2012	<u>Revisie nr</u> : 3	<u>Vervangt fiche</u> : 27/10/2011
-------------------------------	-----------------------	------------------------------------

NAAM VAN PRODUCT : **DESODAIR NEUTRAL**

ref. : RI-47

worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Einde van document